



# NUOVA MAZDA3

## Benzina

Motore - Trasmissione	Trazione	Potenza KW (CV)	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
2,0L Skyactiv-G 6MT M HYBRID	2WD	90 (122)	€ 23.200	€ 23.900	€ 25.500	€ 27.150

## Diesel

1,8L Skyactiv-D 6MT	2WD	85 (116)	€ 25.400	€ 26.100	€ 27.700	€ 29.350
---------------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

## Optional/ Pack

Vernice Metallizzata					€ 700	
Vernice Machine Gray					€ 850	
Vernice Soul Red Crystal					€ 1.000	
Cambio Automatico Skyactiv-Drive 6AT					€ 2.000	
<b>Appearance Pack:</b> fari Led a matrice (ALH), finiture nero lucido, retrovisore interno fotocromatico Frameless, cassetto portaoggetti rivestito	-		€ 650	▪		▪
<b>Bose® Sound Pack:</b> impianto audio Bose® 12 altoparlanti con amplificatore digitale	-		-		€ 550	▪

▪ = di serie; - = Non Disponibile

Prezzi di listino in vigore dal 10 Gennaio 2019 (chiavi in mano, IPT e contributo P.F.U. esclusi)



# NUOVA MAZDA3

	EVOLVE	EXECUTIVE	EXCEED	EXCLUSIVE
<b>Esterni</b>				
Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria	•	•	•	•
Retrov. est. colore carrozzeria regolabili, riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente	•	•	•	•
Retrov. est. fotocromatici	-	•	•	•
Montanti esterni nero lucido	-	Appearance Pack	•	•
Cerchi in lega da 16"	•	-	-	-
Cerchi in lega da 18"	-	•	•	•
Fari anteriori Full LED	•	•	-	-
Fari anteriori a Full LED adattivi a matrice (ALH)	-	Appearance Pack	•	•
Fari anteriori e posteriori con LED signature	-	Appearance Pack	•	•
Vetri posteriori scuri	-	•	•	•
<b>Interni</b>				
Interni in tessuto nero	•	•	•	-
Rivestimento interni in pelle nera	-	-	-	-
Illuminazione abitacolo con luci LED	•	•	•	•
Sedile posteriore divisibile 60/ 40	•	•	•	•
Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•	•	•
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-	-	-	•
Cassetto portaoggetti rivestito internamente	-	Appearance Pack	-	•
Sedile guidatore con regolazioni elettriche	-	-	-	•
Memorizzazione regolazioni elettriche per sedile guidatore, HUD e retrovisori esterni	-	-	-	•
<b>Comfort</b>				
Doppi cristalli laterali anteriori "Silence"	•	•	•	•
Luci diurne con funzione Leaving/ Coming home	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando e chiusura automatica in movimento (ADL)	•	•	•	•
Mazda Push Button per avviamento/ spegnimento motore	•	•	•	•
Radio AM/ FM, digitale DAB, comandi al volante, presa Aux-in, USB	•	•	•	•
Impianto audio Mazda Real Stage con 8 altoparlanti	•	•	•	-
Impianto audio Bose® Surround Sound System con 12 altoparlanti e amplificatore digitale	-	-	Bose® Sound Pack	•
MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 8,8", Bluetooth®	•	•	•	•
Navigatore satellitare integrato in plancia	•	•	•	•
Interfacce Apple CarPlay™ - Android Auto™	•	•	•	•
HMI Commander	•	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità	•	•	•	•
Sensori luce/ pioggia	•	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	-	•	•	•
Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless	-	Appearance Pack	•	•
Sensori parcheggio posteriori	•	-	-	-
Sensori parcheggio anteriori e posteriori	-	•	•	•
Smart Key	-	•	•	•
Strumentazione con con grafica centrale TFT da 7"	•	•	•	•
Head Up Display - proiezione informazioni sul parabrezza	•	•	•	•
Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio	-	•	•	•
Antifurto	•	•	•	•
Monitor 360°	-	-	•	•
Comandi cambio automatico al volante (versioni AT)	-	Appearance Pack	•	•
<b>Tecnologia &amp; Sicurezza</b>				
SKYACTIV Technology	•	•	•	•
ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS	•	•	•	•
i-Stop	•	•	•	•
Sistema di rigenerazione dell'energia in frenata (i-ELOOP) (motorizzazioni benzina)	•	•	•	•
Sistema di disattivazione cilindri (motore SKYACTIV-G 2.0L)	•	•	•	•
Sistema M-Hybrid (motori benzina)	•	•	•	•
G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico con autoinserimento (Auto hold)	•	•	•	•
Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)	•	•	•	•
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•	•	•
Airbag anteriori ginocchia	•	•	•	•
Attacchi ISOFIX per i sedili posteriori (2)	•	•	•	•
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL)	•	•	•	•
Sensori pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza e-Call	•	•	•	•
Selettore di guida (versioni benzina AT)	•	•	•	•
Sistema intelligente frenata in città (SCBS) con rilevamento pedoni e cicli	•	•	•	•
Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)	•	•	•	•
Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)	•	•	•	•
Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)	•	•	•	•
Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)	•	•	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)	•	•	-	-
Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)	•	•	•	•
Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS)	•	•	•	•
Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)	-	-	•	•
Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)	-	-	•	•
Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)	-	-	•	•
Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore espressione viso (DAA)	-	-	•	•
Funzione Cruise and Traffic System (CTS)	-	-	•	•
Kit Riparazione Pneumatici	•	•	•	•
3 Anni di garanzia (o 100.000km)	•	•	•	•

• = Di serie; - = Non Disponibile



# Nuova Mazda3

MOTORE	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Tipo</b>	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
<b>Distribuzione</b>	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
<b>Alimentazione</b>	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection
<b>Alesaggio x corsa (mm)</b>	83.5x91.2	83.5x91.2	79.0x89.7	79.0x89.7
<b>Rapporto di compressione</b>	13,0:1	13,0:1	14,8:1	14,8:1
<b>Cilindrata (cm<sup>3</sup>)</b>	1998	1998	1759	1759
<b>Potenza max (kW/ cv@giri/ min)</b>	90/ 122 @ 6.000	90/ 122 @ 6.000	85/ 116 @ 4.000	85/ 116 @ 4.000
<b>Coppia max (Nm@giri/ min)</b>	213 @ 4.000	213 @ 4.000	270 @ 1.600-2.500	270 @ 1.600-2.500
<b>Standard Emissioni</b>	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp
<b>Livello emissioni CO<sub>2</sub>* (g/ Km)<sup>(1)</sup></b>	117/ 119	126/ 128	107/ 109	121/ 127
*(cerchi da 16" / 18")				
PRESTAZIONI	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Accelerazione (0-100 Km/ h) sec.</b>	10,4	10,8	10,3	12,1
<b>Velocità max (km/ h)</b>	197	197	194	192
CONSUMI <sup>(1)</sup>	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Combinato (l/ 100 Km/ h)*</b>	5,1/ 5,2	5,5/ 5,6	4,1/ 4,2	4,7/ 4,9
<b>Extra Urbano (l/ 100 Km/ h)*</b>	4,3/ 4,4	4,7	3,8	4,3/ 4,5
<b>Urbano (l/ 100 Km/ h)*</b>	6,4/ 6,5	6,8/ 7,1	4,6/ 4,9	5,2/ 5,3
*(cerchi da 16" / 18")				
DIMENSIONI	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Lunghezza totale (mm)</b>		4.460		
<b>Larghezza totale (mm) - senza specchietti</b>		1.795		
<b>Altezza totale (mm)</b>		1.435		
<b>Passo (mm)</b>		2.725		
<b>Carreggiata anteriore (mm)</b>		1.570		
<b>Carreggiata posteriore (mm)</b>		1.580		
<b>Capacità bagagliaio (litri)</b>		351/ 1,019*		
* con sedili posteriori abbattuti				
PESO	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75 kg)</b>	1.274	1.299	1.299	1.320
<b>Massa complessiva (Kg)</b>	1.885	1.907	1.898	1.919
TRASMISSIONE	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Trazione</b>	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
<b>Cambio</b>	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
<b>Rapporto di riduzione finale</b>	3,850	4,095	3,850	4,095
<b>1°</b>	3,363	3,552	3,700	3,552
<b>2°</b>	1,947	2,022	1,947	2,022
<b>3°</b>	1,300	1,347	1,300	1,347
<b>4°</b>	1,029	1,000	0,916	1,000
<b>5°</b>	0,837	0,745	0,717	0,745
<b>6°</b>	0,680	0,599	0,580	0,599
<b>Retromarcia</b>	3,385	3,052	3,724	3,052
SOSPENSIONI	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Anteriori</b>	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
<b>Posteriori</b>	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente	Ponte torcente
FRENI	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Anteriori</b>	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.	Dischi ventilati 295 mm.
<b>Posteriori</b>	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.	Dischi solidi 265 mm.
STERZO	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Tipo</b>	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
<b>Servosterzo</b>	Elektrico (EPS)	Elektrico (EPS)	Elektrico (EPS)	Elektrico (EPS)
RUOTE E GOMME	2,0 bz 122 CV M HYBRID	2,0 bz 122 CV M HYBRID AT	1,8 ds 116 CV	1,8 ds 116 CV AT
<b>Pneumatici</b>	205/ 60 R16 - 215/ 45 R18	205/ 60 R16 - 215/ 45 R18	205/ 60 R16 - 215/ 45 R18	205/ 60 R16 - 215/ 45 R18

\*dati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715). Per essere comparabili i valori di riferimento sono secondo il ciclo NEDC - valori stabiliti secondo Normativa d'Implementazione (EU) 1153 / 2017